

Lenguaje de Programación

C++

Apuntadores y Alocación dinámica

José Luis Alonzo Velázquez

Universidad de Guanajuato

Sesión 39

Alocación dinámica en C

Típicamente, para un arreglo de 100 enteros:

```
int isize = 100;  
int *i_ptr = (int *)malloc(isize *sizeof(int));  
...  
free(i_ptr) ;
```

free necesario para evitar fugas de memoria.

Alocación dinámica en C++

Otro sistema para la alocación dinámica, tal vez mas intuitivo que usar, con las palabras llaves new y delete :

```
int isize = 100;  
int * i_ptr = new int [isize];  
.  
.  
.  
delete[ ] i_ptr;
```

delete necesario para evitar fugas de memoria.

Asignación ()

Tenemos que tener cuidado con lo siguiente

```
{  
int* ip = 0;  
ip = new int;  
int* jp = new int(13);  
[...]  
delete ip;  
delete jp;  
}
```

¿Qué es una matriz?

Se llama matriz de orden “ $m \times n$ ” a un conjunto rectangular de elementos a_{ij} dispuestos en m filas y en n columnas. El orden de una matriz también se denomina dimensión o tamaño, siendo m y n números naturales.

Ejemplo de una suma de matrices

```
void funcion_suma(int A[2][2],int B[2][2]){
    int C[2][2];
    for(int i=0;i<2;i++){
        for(int j=0;j<2;j++)
            C[i][j]=A[i][j]+B[i][j];
    }
    for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<2;j++)
            A[i][j]=C[i][j];
    }
    return;
}
```

Ejemplo de una suma de matrices

```
void suma matrices(float A[2][2], float B[2][2], float R[2][2])  
    //rutina que suma las matrices A y B y guarda el resultado  
    // R = A + B  
    int i,j;  
    for(i=0;i<2;i++)  
        for(j=0;j<2;j++)  
            R[i][j]=A[i][j]+B[i][j];  
}
```

Problema

Crear un arreglo dinámico de 100 elementos que guarde 100 parejas de puntos (x,y) .

-  Como Programar en C/C++, Deitel (Prentice Hall), 2da Edición.
-  Programming Principles and Practice Using C++, Bjarne Stroustrup.
-  <http://www.codeblocks.org>
-  <http://www.wxwidgets.org>
-  (O'Reilly) Practical C Programming (3rd Edition)
-  <http://www.cplusplus.com>